


21 世紀の生命を育む

# はしもと小児科

〒954-0112 見附市上新田町 449-7

TEL 0258-61-2400, 予約専用 61-2401, FAX 61-2402

<http://www.mynet.ne.jp/hasimoto/>



院長 橋本尚士:新潟大学医学博士,日本小児科学会認定小児科専門医,日本アレルギー学会認定アレルギー専門医  
日本小児感染症学会推薦インфекションコントロールドクター(感染制御医:ICD)

## 予防接種の予約方法



・予防接種の予約枠は別表の通りです。前日の午前中までに、予約専用電話(0258-61-2401)、電話(61-2400)で御予約下さい。

・月曜日午前中、土曜日は一般診察が混雑しますので、10:30-の予約枠はありません。予約枠が満杯の場合には、電話(61-2400)でお問い合わせ下さい。



・予診票・接種券・母子手帳を御持参下さい。

・予診票・接種券は御自宅であらかじめ記入の上、体温は来院直前に御自宅であらかじめ測定の上、来院して下さい。診察直前に再度体温測定をします。使い慣れた体温計をご持参ください。



・予防接種後は30分間の観察が必要です。院内にいて下さい。

・接種部位は揉まないでください。押さえるだけで十分です。

・一般診察終了直前の接種は安全のためお断りします。

・感染予防のため、予防接種待合室でお待ち下さい。



<予防接種の間隔>

BCG・麻疹風疹・水痘・おたふく・ポリオワクチン後は4週間、3種混合・ヒブ・肺炎球菌・日本脳炎・2種混合・インフルエンザ・子宮頸癌ワクチン後は1週間、他のワクチンを受けられません。3種混合ワクチンどうしは3-8週間、ヒブワクチンどうしは4-8週間(医師が必要と認めた場合には3週間)、肺炎球菌ワクチンは4週間または60日間、日本脳炎・インフルエンザワクチンどうしは1-4週間あけて下さい。

<疾病罹患後の間隔>

麻疹の治癒後4週間、風疹・水痘・おたふくかぜの治癒後2-4週間、突発性発疹・手足口病・伝染性紅斑などの治癒後1-2週間程度は、予防接種を受けない方がよいでしょう。上記疾患以外で、高熱が出た場合、全身状態が不良になった場合等は1週間程度予防接種を受けない方がよいでしょう。ただし、特別な疾病流行期には、この限りではありません。

<任意接種(自己負担になります。)>

(1)水痘ワクチン、おたふくかぜワクチンも是非接種を受けましょう。1歳を過ぎれば接種できます。一般的には、麻疹風疹→水痘→おたふくワクチンの順番になります。

(2)インフルエンザワクチンも毎年10-11月頃には是非接種を受けましょう。

<接種券>

居住している市町村にかかわらず、新潟県内にお住まいのお子さんは当院で個別接種を受けられます。市町村に許可を得る必要はありません。接種券、問診票は当院窓口にて用意してあります。

	月	火	水	木	金	土
8:30-	20	20	20	20	20	30
9:00-	0	0	0	0	0	0
10:30-	0	15	15	15	15	0
11:00-	0	0	0	0	0	0
11:30-	0	0	0	0	0	0
14:30-	20	20		20	20	
15:00-	0	0		0	0	
16:00-	7	7		7	7	
16:30-	7	7		7	7	
17:00-	0	0		0	0	
17:30-	0	0		0	0	